



General | | Actualitzat el 04/07/2022 a les 07:54

# El meu fill/a té Covid: pot anar al casal?

*Tot el que et cal saber si el teu fill o filla dona positiu*

[inicentrareport] En les últimes setmanes s'han tornat a disparar els **contagis** de **coronavirus**. Hi ha moltes famílies que es pregunten com han de procedir **si el seu fill o filla dona positiu**, o si hi ha algun familiar afectat pel virus. Ho han de comunicar a l'escola o al casal? I si conviuen amb un positiu a casa, poden anar a l'escola?

En aquests moments no hi ha cap protocol vigent que fixi una manera especial de procedir amb la Covid. Així doncs, preval els criteris establerts per a les malalties transmissibles:

[GotaVerdaPle] En cas que una criatura **presenti símptomes** compatibles amb la malaltia, no pot acudir a l'escola o al casal fins 24 hores després que hagin desaparegut els símptomes. En cap cas, està obligat/da a guardar quarantena com havia passat temps enrere.

[GotaVerdaPle] En cas de donar positiu i no presentar símptomes, la criatura no s'ha d'aïllar i pot acudir a l'escola o al casal amb normalitat. Sí que es recomana una sèrie de mesures preventives, com ara l'ús de la mascareta en cas de ser major de 6 anys, i evitar el contacte amb persones vulnerables.

[GotaVerdaPle] Les famílies no estan obligades a fer-los el test ni tampoc a comunicar el motiu de la malaltia. És a dir, **no han d'especificar si quan falta és per motiu d'haver-se contagiat de Covid**, o bé per alguna altra circumstància.

[GotaVerdaPle] En cas de ser convivent d'un positiu però no tenir símptomes, la criatura pot seguir anant a l'escola o al casal. Es recomana, això sí, un seguiment per poder prevenir al màxim possibles contagis.

## Quins són els símptomes?

Els símptomes de la Covid sovint es confonen amb els del **refredat** o de la **grip** perquè solen compartir clínica. Les últimes variants afecten més les vies respiratòries altes que no pas els pulmons o els bronquis. En aquests moments, els **símptomes** més comuns són: tos, mal de cap, febre i fatiga. També s'han vist amb més freqüència símptomes gastrointestinals i una complicació que no s'havia vist en anteriors onades en criatures petites: la **laringotraqueobronquitis**.

**Què és?** Aquesta complicació es caracteritza per una tos peculiar i una inhalació sorollosa i aguda. Es produeix quan els refredats i altres infeccions víriques causen inflamació i inflor al voltant de la laringe, la tràquea i els bronquis, i en alguns casos greus pot causar problemes de respiració.

[facentrareport]