



General | | Actualitzat el 04/08/2021 a les 12:00

Una mare a l'UCI per Covid coneix el seu nadó per vídeoconferència

La iniciativa de l'Hospital Clínic ha encès la polèmica a les xarxes

[inicicentrareport]Una mare amb **Covid greu** i a l'**UCI** ha pogut conèixer finalment el seu **nadó**, ingressat també a cures intensives. Ho ha fet per **vídeoconferència** en un projecte de l'UCI neonatal de l'Hospital Clínic. La iniciativa, però, ha aixecat molta **polèmica** pel fet que mare i nadó hagin estat separats tot i seguint un criteri mèdic.

[Ver esta publicación en Instagram](#)



Una publicació compartida de Hospital Clínic Maternitat (@maternitat_hospitalclinic)

Està justificada aquesta mesura d'urgència? El contacte **pell amb pell** està avalat per estudis i organismes referents en ginecologia i obstetrícia. De fet, està provat que afavoreix el benestar de la mare i la criatura així com el seu desenvolupament, i es recomana especialment en casos de prematuritat.

L'**OMS** estableix en criteri general que una dona amb Covid pot tenir contacte amb el seu nadó, extremant les mesures d'higiene i seguretat.

"Pot tocar i tenir en braços el nadó recent nascut si té Covid-19?"

Sí, el contacte directe així com lactància ajuden al seu desenvolupament. Hauria de:

[GotaVerdaPle] Alletar observant una bona higiene respiratòria.

[GotaVerdaPle] Tenir en braços el seu fill, pell amb pell.

[GotaVerdaPle] Compartir una habitació amb el seu bebè.

Hauria de rentar-se les mans abans i després de tocar el seu fill/a i mantenir les superfícies netes. Es recomana a les mares amb símptomes de Covid l'ús de la mascareta durant tot el contacte amb el bebè."

Aquestes indicacions són una guia per als hospitals i les clíniques que atenen parts, molts dels quals en un inici de la pandèmia -quan es desconeixia l'afectació del virus en les criatures- **separaven preventivament** les mares positives de Covid del seu bebè per evitar el contagi.

[noticiadiari]96/371[/noticiadiari]

"Actualment no se separa mare i nadó per la Covid. Practiquem una PCR al bebè i recomanem la mascareta quan s'alleta", expliquen fonts de l'hospital. "És diferent quan la dona i la criatura necessiten estar ingressats a cures intensives, on cal recursos i professionals especialitzats", clarifica.

El cert és que el criteri de l'OMS no atén particularitats com el d'aquesta mare i el seu fill, que es trobaven ingressats en centres diferents i en situació vulnerable per la infecció. I és que l'UCI d'adults i l'UCI neonatal del Clínic estan ubicades en zones diferents de Barcelona, fet que va empènyer l'hospital a establir un contacte telemàtic entre la mare i el nadó atesa la distància.

Amb tot, és un fet que la pandèmia ha sacsejat els **protocols hospitalaris** i ha posat en evidència la **manca de recursos** per poder blindar el part respectat en un context de crisi sanitària com l'actual. La manca d'espais, de materials i de professionals ha pesat molt en l'atenció als parts en una època en què s'han hagut d'aplicar estrictes mesures de seguretat que han acabat



limitant drets fonamentals.

[ficentrareport]